

INDICAÇÕES CLÍNICAS DAS:

FACETAS - LAMINADOS LENTE DE CONTATO

BY PROF. MS JANSEN OZAKI

1
PRINCIPAL
QUEIXA PRINCIPAL
PRINCIPAL

SEGUNDO
PREPARO DO SUBSTRATO
SEGUNDO

TERCEIRO
QUANTIDADE DE DESGASTE
TERCEIRO

1

P R I M E I R O

QUEIXA PRINCIPAL

COR - MORFOLOGIA

1

P R I M E I R O



C O R



Q U E I X A P R I N C I P A L

M O R F O L O G I A

1

P R I M E I R O



Q U E I X A P R I N C I P A L



PREPARO DO SUBSTRATO

ADITIVA - REDUTIVA


RESTAURAÇÃO REDUTIVA

2
SEGUNDO



COM DESGASTE

RESTAURAÇÃO ADITIVA



SEGUNDO



SEM DESGASTE

3
T E R C E I R O

**QUANTIDADE DE
DESGASTE**

TERCEIRO MÍNIMO OU NENHUM

C

TERCEIRO

MÍNIMO OU NENHUM





TERCEIRO

DESGASTE ATE 1,0MM




3

TERCEIRO

DESGASTE ATE 2,0MM





1. LINHA MÉDIA
2. DISTRIBUIÇÃO DOS DENTES
3. POSIÇÃO AXIAL
4. NIVEL GENGIVAL
5. ZENITE GENGIVAL
6. ESPAÇO INTERDENTAL
7. MORFOLOGIA
8. ESPAÇOS INTERDENTAIS
9. LINHAS DO SORRISO

DENTES ESCURECIDOS E ALTERAÇÃO DE FORMA











LENTES DE CONTATO

SEM DESGASTE



PLÁSTICA GENGIVAL









TROCA DE RESINAS POR LAMINADOS















J A N S E N O Z A K I / J . P . F L O R E S



PLÁSTICA GENGIVAL E LENTE DE CONTATO



PLÁSTICA GENGIVAL E LENTE DE CONTATO

























J A N S E N O Z A K I / J . P . F L O R E S



